



ANMÄLAN om bassängbad

Enligt 38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Sökande

Fastighetsbeteckning	Besöksadress (om annan än postadressen)
Företagsnamn (reg. bolagsnamn) / Sökande	Organisationsnummer / Personnummer
Utdelningsadress	Kontaktperson
Postnummer Ort	Telefonnummer dagtid / Telefon mobil
E-postadress	Telefonnummer bostad

Fastighetsägare	
Adress	
Postnummer / Ort	Telefonnummer dagtid
Kontaktperson	E-postadress

Typ av verksamhet

<input type="checkbox"/> Bassäng	<input type="checkbox"/> Bubbelpool	<input type="checkbox"/> Floating	<input type="checkbox"/> Badtunna / bassäng utan reningssystem
<input type="checkbox"/> Annat: _____			
<input type="checkbox"/> Antal bassänger / pooler m.m.: _____			

Beräknat startdatum: _____

En anmälningspliktig verksamhet får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan har gjorts, om inte tillsynsmyndigheten bestämmer något annat.
För anmälan av Lokal för hygienisk behandling respektive Solarier se särskilda anmälningsblanketter.

Information

För handläggning debiteras avgift enligt fastställd taxa. För bassängbad är avgiften 3750:-.
Faktura skickas separat.

Personuppgifterna i ansökan behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (PUL). Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av förvaltning/nämnd. Du har rätt att begära utdrag och rättelser.

Sökandens underskrift

Namnteckning	Namnförtydligande	Datum
--------------	-------------------	-------

Anmälan skickas till:
Trollhättans Stad
Miljöförvaltningen
461 83 TROLLHÄTTAN

Blanketten fortsätter på nästa sida

Till anmälan skall bifogas:

- Ritningar över bassäng, pool samt lokalen och dess inredning.
- Beskrivning och antal omklädningsrum, duschar, toaletter och städutrymmen.
- Beskrivning av verksamheten ex. bassängvolym, hur många badande är reningsanläggningen dimensionerad för, bedömt antal badande/dag vid maxbelastning.
- Beskrivning av reningsanläggningen ex. filtertyp, typ av desinfektionsmedel, pH justerande medel, flockningsmedel, UV-ljus.
- Uppgifter om lokalernas ventilation och hur stort luftflödet är.
- Protokoll från senast utförda ventilationskontroll (OVK).
- Beskrivning var bassängvattnet leds efter ex. backspolning eller tömning av pool.
- Skriftliga rutiner för egenkontrollen av verksamheten ska finnas.

Egenkontrollen ska underlätta planering och kontroll av verksamheten så att miljöpåverkan och olägenhet för människor hälsa förebyggs. Nedan är ett antal punkter som kan vara till hjälp vid upprättande av ett egenkontrollprogram. Det ska även framgå vem som är ansvarig för respektive punkt:

- Skötsel och underhåll: Information om duschning innan bad ska finnas, vilken plan finns för renoveringar?
- Städning av lokalerna: Hur ofta städas olika utrymmen, vilka metoder används, hur förhindras att bassängvattnet blir förorenat vid städning runt bassängen?
- Förhindrande av tillväxt av legionella bakterier: Hur ofta sker kontroll av vattentemperatur vid tappställe och i varmvattenberedaren eller motsvarande? Genomspolning av kranar ska ske vid längre uppehåll.
- Ventilation: Hur sker tillsynen med ex. byte av filter? Vem ser till att OVK utförs?
- Kemikalier: Förteckning över faromärkta kemikalier ska finnas. För dessa ska även säkerhetsdatablad finnas.
- Rengöring av ex. bassäng, pool: Hur går rengöringen till, hur ofta? Om utjämningsstank finns hur rengörs den? Töms bassängen/poolen, hur ofta? Vad görs om det sker föroreningar eller andra incidenter som påverkar vattenkvaliteten negativt.
- Reningsanläggning: Ska finnas skriftliga instruktioner för driften av reningsanläggningen där det bl.a. framgår hur backspolning/rengöring av filter går till, hur ofta görs det? Hur ofta sker kalibrering av mätinstrument? Larm vid driftstörning ska finnas.
- Mätning av vattenkvaliteten: Hur går den dagliga mätningen till? Vilka parametrar mäts och hur ofta? Proverna ska tas där kvaliteten förväntas vara sämst och vid stor belastning. Hur ofta mäts vattentemperaturen? Skickas prov för att kontrollera bakteriehalt samt kemiska syreförbrukning och grumlighet enligt intervallet angivet i socialstyrelsens allmänna råd om bassängbad (SOSFS 2004:7)? Vad görs vid provsvar som visar på avvikande vattenkvalitet ex. ska omprov göras efter åtgärd och miljöförvaltningen ska kontaktas.
- Utbildning: Har alla ansvariga fått tillräcklig utbildning?