


EGENKONTROLL LÄKEMEDEL MCSS

- Kontrollera att de läkemedel som finns med på ordinationskortet (läkemedelsövertag) finns med på signeringslistan för läkemedel.
- Kontrollera att det inte finns läkemedel på signeringslistan som patienten inte längre är ordinerad.
- Kontrollera att läkemedelsnamnet i MCSS stämmer överens med läkemedelsnamnet på ordinationskortet, förtydliga med att skriva exempelvis ”Alvedon/Paracetamol”.
- Kontrollera att insatsen är knuten till rätt delegering.
- Kontrollera att ”från och med datum” stämmer med datumen som en eventuell medicinjustering görs.
- Kontrollera att ” till och med datum” är inlagt i de fall det är aktuellt, exempelvis vid en antibiotikakur.
- Kontrollera att ”enhet” är **inte** är angivet på dospåsar eller om det är en fastställd mängd av ett läkemedel som är ordinerat exempelvis 10 droppar, 2 st. tabletter.
- Kontrollera att ”enhet” är angivet när ordinationen har ett intervall exempelvis 1–2 tabletter samt angivet på signeringslistan för narkotika.
- Kontrollera att ”enhet” är angivet i förbrukningsjournalen.




EGENKONTROLL ORDINATION MCSS



- Kontrollera att det **alltid** finns en tjänst i Viva som motsvarar insatsen i MCSS.
- Kontrollera att omfattningen av tjänst i Viva motsvarar frekvensen i MCSS.
- Kontrollera att insatsen i MCSS är knuten till rätt delegering (ska ha samma nummer som tjänsten i Viva).
- Kontrollera att ”från och med datum” är uppdaterat ifall detta är aktuellt.
- Kontrollera att ”till och med datum” är ifyllt ifall detta är aktuellt.




EGENKONTROLL FÖRBRUKNINGSJOURNAL

- Kontrollräkna narkotiskt läkemedel var 30e dag.
- Avsluta insatsen på narkotikalistan **samt** avsluta förbrukningsjournalen ifall ett narkotiskt läkemedel blir utsatt.
- Kontrollera att ”enhet” är angivet, exempelvis tabletter, droppar etc.